



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ РУЧНОЙ И МЕХАНИЗИРОВАННОЙ ЭЛЕКТРОДУГОВОЙ СВАРКИ

EVOMIG PRO

ПАСПОРТ
EVOMIG PRO 002 ПС

Санкт-Петербург

Благодарим вас за выбор оборудования торговой марки EVOSPARK!

Уверены, наше оборудование не разочарует вас техническими возможностями, эргономическими характеристиками, производительностью, надёжностью и простотой обслуживания.



ПРИМЕЧАНИЕ!

К работе с изделием может быть допущен только квалифицированный персонал, изучивший требования Руководства по эксплуатации.



ОПАСНОСТЬ!

Неправильная эксплуатация изделия может вызвать аварийную ситуацию и нанести ущерб здоровью.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сварочный аппарат EVOMIG PRO — промышленный инверторный сварочный аппарат модульной конструкции с цифровым управлением.

Сварочный аппарат EVOMIG PRO обеспечивает высококачественную сварку стали, алюминиевых и медно-никелевых сплавов.

Сварочный аппарат EVOMIG PRO предназначен для электродуговой сварки:

- МП (MAG) — сварка сплошной и порошковой проволокой в среде активных газов,
- МПИ (MIG/MAG) — сварка сплошной и порошковой проволокой в среде инертных газов и смесях,
- РАД (TIG) — ручная аргонодуговая сварка неплавящимся вольфрамовым электродом,
- РД (MMA) — ручная дуговая сварка покрытыми электродами с основным, рутиловым и целлюлозным покрытиями,
- МПС — сварка самозащитной порошковой проволокой без газовой защиты.

Сварочный аппарат EVOMIG PRO может эффективно применяться для воздушно-дуговой строжки угольным электродом.

Эксплуатация изделия с нарушением требований безопасности категорически запрещена!



ОПАСНОСТЬ!

Сварочный аппарат является источником повышенной опасности. Использование изделия не по назначению и/или с нарушением требований эксплуатации **КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!**



ПРИМЕЧАНИЕ!

Описание, технические характеристики и требования по эксплуатации приведены в Руководстве по эксплуатации, поставляемом с каждым изделием.

2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных судов, в соответствии с Правилами перевозки грузов, установленных на воздушном транспорте.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям по группе 5 ГОСТ 15150, условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150.

3 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации 7 лет.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Не допускается выброс отработавшего электротехнического и электронного оборудования на свалку для бытовых отходов. Настоящее изделие должно быть утилизировано в соответствии с ГОСТ Р 55102 или действующими национальными директивами.



5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует ТУ 27.90.3-003-82175893-2025.



Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС — Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.РА02.В.86714/26 от 25.05.2026.



Предприятие сертифицировано в системе сертификации ИнтерСерТест ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) – Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ША.СК.2364 от 26.05.2026.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод технологических источников» (ООО «ЗТИ»)
194223, Россия, Санкт-Петербург, Курчатова 9 Е, пом. 50
+7 (812) 331-11-81, info@zavod-zti.ru, zavod-zti.ru



Предприятие является членом Союза «Санкт-Петербургская торговая палата» — Регистрационный номер 33-4414.

Информация о сервисных центрах опубликована на сайте evospark.ru

6 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует исправную работу продукции в течение гарантийного срока. При выявлении неисправности в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт оборудования за счёт Производителя.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи, указанного в паспорте изделия. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте изделия гарантийный срок исчисляется со дня выпуска изделия.

При нарушении эксплуатирующей организацией правил, предусмотренных действующими стандартами, техническими регламентами или Руководством по эксплуатации оборудования, приведшем к отказу в работе оборудования, выявленная неисправность гарантийным случаем не признаётся. Затраты на диагностику, ремонт и связанные с этим расходы, в том числе расходы на выезд специалиста для диагностики и ремонта, несёт Покупатель.

6.1 Гарантийный срок 36 месяцев установлен на:

- сварочный аппарат EVOMIG PRO и его программное обеспечение;
- устройства подачи проволоки УПП-200К, УПП-300П, УПП-300М, кроме подающего роликового механизма, который является покупной деталью с установленным гарантийным сроком 12 месяцев;
- блок жидкостного охлаждения БЖО MIG (кроме насоса блока жидкостного охлаждения — насос является покупной деталью с установленным гарантийным сроком 12 месяцев);
- транспортные тележки.

6.2 Гарантийный срок 12 месяцев установлен на:

- компоненты автоматизации и компоненты механизации;
- промежуточные пакеты шлангов;
- насос блока жидкостного охлаждения;
- подающий роликовый механизм в сборе;
- пульты дистанционного управления.

6.3 Гарантийный срок 6 месяцев установлен на:

- запчасти, поставляемые отдельно от основного оборудования (печатные платы, устройства зажигания дуги и т. д.);

- все покупные компоненты, которые используются Производителем, но произведены другими изготовителями (двигатели, вентиляторы и т. д.).

6.4 Гарантия не распространяется на:

- ошибки и неисправности, не поддающиеся воспроизведению;
- расходные материалы и компоненты;
- естественный износ или механическое старение механизмов подачи проволоки, в т. ч. роликов; кабелей массы, соединительных кабелей, электрододержателей, удлинителей, кабелей питания, кабелей управления, штекеров, изнашивающихся деталей горелок, магнитных клапанов, колёс и т. д.

6.5 Гарантия аннулируется:

- при использовании нештатных принадлежностей (промежуточного пакета шлангов, дистанционного регулятора, соединительного кабеля, жидкости охлаждения и т. д.), повлёкших неисправность;
- при использовании неоригинальных комплектующих;
- при нарушении Покупателем правил технического обслуживания и эксплуатации изделия, предусмотренных Руководством по эксплуатации, действующими стандартами или техрегламентами, приведшем к отказу в работе.

6.6 Использование права на гарантийное обслуживание:

Для предъявления требований об устранении выявленного дефекта по гарантии в адрес Производителя или в аттестованный Производителем сервисный центр необходимо предъявить:

- неисправное изделие или вышедшую из строя принадлежность, по которой заявлена рекламация;
- паспорт изделия с заполненным гарантийным талоном и заполненной заявкой на ремонт;
- документ, подтверждающий покупку изделия.

Транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования к месту проведения ремонта и обратно, а равно выезд специалиста для диагностики неисправности в эксплуатирующую организацию (по отдельному соглашению), гарантией Производителя не покрываются.

Заменённые при гарантийном ремонте изделия Покупателю не возвращаются.

Гарантийные обязательства Производителя и условия предоставления гарантии, изложенные в настоящем паспорте, могут быть пересмотрены исключительно Дополнительным соглашением к договору поставки, заключённом в письменной форме.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Сварочный аппарат EVOMIG PRO Номер модели: ☐ 352 ☐ 402 ☐ 452 ☐ 502 ☐ 552 зав. №	1
2	Устройство подачи проволоки УПП- зав. №	1
3	Сетевой кабель питания, 5 м	1
4	Газовый фильтр	1
5	Руководство по эксплуатации EVOMIG PRO 002 РЭ	1
6	Паспорт, включающий Гарантийный талон	1
7	Упаковка	1

Функциональные возможности, модельный ряд и виды программной комплектации подробно описаны в Руководстве по эксплуатации, поставляемом с каждым изделием, и определяются в зависимости от пожеланий Заказчика с учётом технических возможностей модели.

Дополнительное оборудование и опции (по запросу Покупателя):

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дополнительное устройство подачи проволоки УПП-зав. №	
2	Блок жидкостного охлаждения, зав. №	
3	Пакет импульсных программ по сталям	
4	Пакет импульсных программ по сталям и алюминию	
5	Тележка с площадкой под баллон газовый 40 л	
6	Опора колесная	
7	Балка для установки УПП на источник	
8	Кабель-пакет, охл: ☐ газ/ ☐ жидк, L = м, S = мм ²	
9	Кабель заземления, L = м, S = мм ²	
10	Электрододержатель с кабелем, L = м	
11	Пульт дистанционного управления ПДУ-Д, кабель, L = м	
12	Система контроля расхода газа	
13	Система ограничения прав доступа	
14	Аппаратная часть ПАК WeldWeb	
15	Функция VRD	
16	Система подключения внешних устройств	
17	Основной пульт управления ОПУ в сварочном источнике	
18	Вспомогательный пульт ВПУ в УПП	
19	Морозостойкий вспомогательный пульт МВПУ в УПП	
20	Функция подогрева газа	
21	Выпрямитель проволоки в УПП-300П	
22		

8 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется Производителем

Производитель, ООО «Завод технологических источников», гарантирует исправную работу оборудования, включённого в Комплект поставки (раздел 7), в течение гарантийного срока и в соответствии с Условиями гарантии Производителя (раздел 6).

Включённое в комплект поставки сварочное оборудование признано годным к эксплуатации и соответствует требованиям

☐ ТУ 27.90.3-003-82175893-2025.

Дата выпуска

дд.мм.гг.

Представитель ОТК

должность, ФИО, подпись

Штамп ОТК

Заполняется Продавцом

Продавец

название организации

Дата продажи

дд.мм.гг.

МП

Заполняется Покупателем

С назначением изделия, Правилами эксплуатации и требованиями безопасности ознакомлен. Условия предоставления гарантии и порядок предъявления претензий по качеству разъяснён.

Покупатель

название организации

должность, подпись, ФИО, доверенность представителя Покупателя

9 ОТМЕТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

[illegible]

[illegible]

ЗАЯВКА НА РЕМОНТ №1

Модель _____

Серийный номер _____

Описание неисправности
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Название Компании-покупателя _____

Контактный телефон/факс _____

Электронная почта _____

ФИО _____

Должность _____

Подпись _____

Дата _____

МП



ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА №1

Неисправность

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Выполненные работы

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Отметка ОТК

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

МП

ЗАЯВКА НА РЕМОНТ №2

Модель _____

Серийный номер _____

Описание неисправности
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Название Компании-покупателя _____

Контактный телефон/факс _____

Электронная почта _____

ФИО _____

Должность _____

Подпись _____

Дата _____

МП



ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА №2

Неисправность

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Выполненные работы

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Отметка ОТК

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

МП

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

[illegible]

This image shows a full page of a document template designed for handwriting practice or general note-taking. It consists of approximately 28 evenly spaced horizontal dotted lines across the entire width of the page. The background is plain white, and there are no margins, headers, footers, or other markings present.

