



СВАРОЧНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ АРГОНОДУГОВОЙ И РУЧНОЙ ДУГОВОЙ СВАРКИ

EVOTIG

ПАСПОРТ
EVOTIG 002 ПС

Санкт-Петербург

Благодарим вас за выбор оборудования торговой марки EVOSPARK!

Уверены, наше оборудование не разочарует вас техническими возможностями, эргономическими характеристиками, производительностью, надёжностью и простотой обслуживания.



ПРИМЕЧАНИЕ!

К работе с изделием может быть допущен только квалифицированный персонал, изучивший требования Руководства по эксплуатации EVOTIG 002 РЭ.



ОПАСНОСТЬ!

Неправильная эксплуатация изделия может вызвать аварийную ситуацию и нанести ущерб здоровью.

1 ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Сварочный аппарат EVOTIG – инверторный сварочный аппарат модульной конструкции с цифровым программным управлением.

Сварочный аппарат EVOTIG предназначен для ручной аргонодуговой сварки неплавящимся электродом (РАД) и ручной дуговой сварки покрытыми электродами (РД).

Сварочный аппарат предназначен для сварки стали, алюминия и сплавов в промышленных условиях.

Эксплуатация аппарата с нарушением требований безопасности категорически запрещена!



ОПАСНОСТЬ!

При использовании не по назначению и/или с нарушением требований эксплуатации сварочный аппарат может стать источником повышенной опасности.



ПРИМЕЧАНИЕ!

Описание, технические характеристики и требования по эксплуатации приведены в Руководстве по эксплуатации EVOTIG 002 РЭ, поставляемом с каждым изделием.

2 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Изделие транспортируется всеми видами транспорта, в том числе в герметизированных отапливаемых отсеках воздушных судов, в соответствии с Правилами перевозки грузов, установленных на воздушном транспорте.

Условия транспортировки должны соответствовать условиям по группе 5 ГОСТ 15150, условия хранения — по группе 2 ГОСТ 15150.

3 СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ

Срок эксплуатации 7 лет.

4 УТИЛИЗАЦИЯ

Не допускается выброс отработавшего электротехнического и электронного оборудования на свалку для бытовых отходов. Настоящее изделие должно быть утилизировано в соответствии с ГОСТ Р 55102 или действующими национальными директивами.



5 СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАЦИИ

Изделие соответствует ТУ 27.90.3-003-82175893-2025.



Изделие соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза ЕАЭС — Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-RU. PA02.B.86714/26 от 25.05.2026.



Предприятие сертифицировано в системе сертификации ИнтерСерТест ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015) – Сертификат соответствия № РОСС RU.С.04ША.СК.2364 от 26.05.2026.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ



Общество с ограниченной ответственностью
«Завод технологических источников» (ООО «ЗТИ»)
194223, Россия, Санкт-Петербург, Курчатова 9 Е, пом. 50
+7 (812) 331-11-81, info@zavod-zti.ru, zavod-zti.ru



Предприятие является членом Союза «Санкт-Петербургская торговая палата» — Регистрационный номер 33-4414.

Информацию о сервисных центрах вы можете получить на сайте evospark.ru

6 УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Производитель гарантирует исправную работу продукции в течение гарантийного срока. При выявлении неисправности в течение гарантийного срока Покупатель имеет право на ремонт оборудования за счёт Производителя.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи, указанного в паспорте изделия. При отсутствии отметки о дате продажи в паспорте изделия гарантийный срок исчисляется со дня выпуска аппарата.

При нарушении эксплуатирующей организацией правил, предусмотренных действующими стандартами, техническими регламентами или Руководством по эксплуатации оборудования, приведшем к отказу в работе оборудования, выявленная неисправность гарантийным случаем не признаётся. Затраты на диагностику, ремонт и связанные с этим расходы, в том числе расходы на выезд специалиста для диагностики и ремонта, несёт Покупатель.

6.1 Гарантийный срок 36 месяцев установлен на:

- сварочный аппарат и программное обеспечение;
- устройства подачи проволоки (УПП);
- блоки жидкостного охлаждения (БЖО), кроме насоса блока жидкостного охлаждения, который является покупной деталью с установленным гарантийным сроком 12 месяцев,
- транспортные тележки.

6.2 Гарантийный срок 12 месяцев установлен на:

- компоненты автоматизации;
- компоненты механизации;
- промежуточные пакеты шлангов;
- насос блока жидкостного охлаждения;
- пульты дистанционного управления.

6.3 Гарантийный срок 6 месяцев установлен на:

- запчасти, поставляемые отдельно от основного оборудования (печатные

платы, устройства зажигания дуги и т. д.);

- все покупные компоненты, которые используются Производителем, но произведены другими изготовителями (двигатели, вентиляторы и т. д.).

6.4 Гарантия не распространяется на:

- не поддающиеся воспроизведению ошибки и неисправности;
- расходные материалы и компоненты;
- естественный износ или механическое старение механизмов подачи проволоки, в т. ч. роликов; кабелей массы, соединительных кабелей, электрододержателей, удлинителей, кабелей питания, кабелей управления, штекеров, изнашивающихся деталей горелок, магнитных клапанов, колёс и т. д.

6.5 Гарантия аннулируется:

- при использовании нештатных принадлежностей (промежуточного пакета шлангов, дистанционного регулятора, соединительного кабеля, жидкости охлаждения и т. д.), повлекших неисправность;
- при использовании неоригинальных комплектующих;
- при нарушении Покупателем правил технического обслуживания и эксплуатации аппарата, предусмотренных Руководством по эксплуатации, действующими стандартами или техрегламентами, приведшем к отказу в работе.

6.6 Использование права на гарантийное обслуживание.

Для предъявления требований об устранении выявленного дефекта по гарантии в адрес Производителя или в аттестованный Производителем сервисный центр необходимо предъявить:

- неисправный аппарат или вышедшую из строя принадлежность, по которой заявлена рекламация;
- паспорт изделия с заполненным гарантийным талоном и заполненной заявкой на ремонт;
- документ, подтверждающий покупку изделия.

Транспортные расходы, связанные с доставкой оборудования к месту проведения ремонта и обратно, а равно выезд специалиста для диагностики неисправности в эксплуатирующую организацию (по отдельному соглаше-

нию), гарантией Производителя не покрываются.

Заменённые при гарантийном ремонте изделия Покупателю не возвращаются.

Гарантийные обязательства Производителя и условия предоставления гарантии, изложенные в паспорте изделия, могут быть пересмотрены исключительно Дополнительным соглашением к договору поставки, заключённым в письменной форме.

7 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Стандартная комплектация:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Сварочный аппарат EVOTIG 302 352 402 452 ☐ P DC ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ P AC/DC 502 552 802 1002 ☐ G ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ W зав. №	1
2	Штекер подключения горелки	1
3	Шасси источника *при включении в комплектацию транспортной тележки шасси источника не поставляется	2*
4	Сетевой кабель питания, 5 м	1
5	Газовый фильтр	1
6	☐ Руководство по эксплуатации EVOTIG 002 P DC PЭ ☐ Руководство по эксплуатации EVOTIG 002 P AC/DC PЭ	1
7	Паспорт EVOTIG 002 ПС, включающий Гарантийный талон	1
8	Ниппель	1
9	Упаковка	1

Функциональные возможности, модельный ряд и виды программной комплектации подробно описаны в Руководстве по эксплуатации EVOTIG 002 РЭ и определяются в зависимости от пожеланий Заказчика с учетом технических возможностей модели.

Дополнительное оборудование и опции

(включаются в комплект поставки по запросу Покупателя):

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Тележка с площадкой под баллон газовый 40 л	
2	Тележка компактная	
3	Ящик инструментальный	
4	Блок жидкостного охлаждения, зав. №	
5	Выносной блок контроля тока	
6	Кабель заземления, L = м, S = мм ²	
7	Электрододержатель с кабелем, L = м	
8	Удлинитель горелки, охл: ☐ газ/ ☐ жидк, L = м, S = мм ²	
9	Пульт дистанционного управления ПДУ-Р, кабель, L = м	
10	Педаль	
11	Аппаратная часть ПАК WeldWeb	
12	Программное обеспечение ПАК WeldWeb	
13	Функция «Режим «Синхронизация»	
14	Функция «Режим «Администрирование»	
15	Система подключения внешних устройств	
16	Функция контроля расхода газа	
17	Функция SmartV	
18		
19		
20		

8 ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Заполняется Производителем

Производитель, ООО «Завод технологических источников», гарантирует исправную работу оборудования, включенного в Комплект поставки (раздел 7), в течение гарантийного срока и в соответствии с Условиями гарантии Производителя (раздел 6).

Включённое в комплект поставки сварочное оборудование признано годным к эксплуатации и соответствует требованиям:

ТУ 27.90.3-003-82175893-2025.

Дата выпуска _____
дд.мм.гг.

Представитель ОТК _____
должность, ФИО, подпись

Штамп ОТК

Заполняется Продавцом

Продавец _____
название организации

Дата продажи _____
дд.мм.гг.

МП

Заполняется Покупателем

С назначением изделия, Правилами эксплуатации и требованиями безопасности ознакомлен. Условия предоставления гарантии и порядок предъявления претензий по качеству разъяснен.

Покупатель _____
название организации

должность, подпись, ФИО, доверенность представителя Покупателя

9 ОТМЕТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

[illegible]

ОТМЕТКИ О ТЕХНИЧЕСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ (продолжение)

[illegible]

ЗАЯВКА НА РЕМОНТ №1

Модель _____

Серийный номер _____

Описание неисправности
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Название Компании-покупателя _____

Контактный телефон/факс _____

Электронная почта _____

ФИО _____

Должность _____

Подпись _____

Дата _____

МП



ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА №1

Неисправность

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Выполненные работы

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Отметка ОТК

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

МП

ЗАЯВКА НА РЕМОНТ №2

Модель _____

Серийный номер _____

Описание неисправности
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Название Компании-покупателя _____

Контактный телефон/факс _____

Электронная почта _____

ФИО _____

Должность _____

Подпись _____

Дата _____

МП



ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ РЕМОНТА №2

Неисправность

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Выполненные работы

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Отметка ОТК

ФИО _____

Подпись _____

Дата _____

МП

ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ

[illegible]

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines, typical of primary school writing paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

